

**PETITES TIQUES, GRAND DANGER**

Contre la maladie de Lyme,  
je me protège.

**LES TIQUES JE LES TWISTE !**




Ce petit guide pratique vous est dédié pour mieux  
connaître les dangers liés aux tiques et l'outil  
indispensable pour les retirer.

The Original  
 **Tick Twister**<sup>®</sup>  
— — — — — by O'TOM<sup>®</sup>




## ATTENTION : LA TIQUE PEUT TRANSMETTRE UNE MALADIE

La maladie de Lyme ou Borréliose de Lyme est la maladie transmise par les tiques la plus fréquente en France. Elle est causée par une bactérie : *Borrelia burgdorferi*. Toutes les tiques ne sont pas infectées : 10 à 20 % d'entre elles peuvent transmettre la maladie<sup>1</sup>.



### Incidence pour 100 000 habitants



Estimation du taux d'incidence annuel moyen de la borréliose de Lyme par région, France métropolitaine, 2013-2018, Réseau Sentinelles)

**50 000** cas diagnostiqués en médecine générale par an en France<sup>2</sup>

**800** cas hospitalisés par an en France<sup>2</sup>

**95%** des cas vus en médecine générale sont des érythèmes migrants<sup>3</sup>



### Les symptômes de la maladie de Lyme

- **3 à 30 jours après la piqûre** : plaque rouge circulaire (érythème migrant) et symptômes grippaux
- **1 à 6 mois après la piqûre** : faiblesse ou fatigue, douleurs et raideurs articulaires intenses, maux de tête, troubles digestifs...
- **Plus de 6 mois après la piqûre** : troubles neurologiques, problèmes d'arthrite...

<sup>1</sup> ONF Centre-Ouest-Aquitaine - <sup>2</sup> Santé publique France - <sup>3</sup> McCoy KD, Boulanger N (Dir.). Tiques et maladies à tiques. Biologie, écologie évolutive et épidémiologie. Bondy: IRD. Éditions, 2017. 344 p

# NOUVEAU : LE SET TIRE-TIQUE HUMAIN

Indispensable ! Le nouveau tire-tique Tick Twister® est un dispositif médical permettant de retirer les tiques de toutes tailles, **sans douleur et de manière efficace.**

**3 tire-tiques dont 1 spécifique pour les tiques de toute petite taille !**



## Adapté à la morphologie de la tique



Le tire-tique Tick Twister® tient compte de la morphologie de la tique : il ne comprime pas son abdomen lors du retrait. **Cela augmenterait le risque de régurgitation de salive de la tique**, et donc le risque de transmission de la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

## Comment ça marche ?

Avec le tire-tique Tick Twister®, il suffit de réaliser un mouvement de rotation et la tique se détache d'elle-même complètement, après 2 ou 3 tours, **sans laisser le rostre de la tique planté dans la peau.**



## Facile, pratique et adaptable à toutes situations



Le tire-tique Tick Twister® permet de retirer les tiques quelle que soit leur localisation (nombril, plis du genou, aisselles, derrière les oreilles) et leur taille :

- Micro : larve et nymphe (difficiles à repérer)
- Petit : tique adulte
- Grand : tique adulte gorgée

Le tire-tique Tick Twister® spécial MICRO tiques a été spécialement conçu pour retirer les tiques de toute petite taille.



MADE IN  
FRANCE

Incassables, résistants et utilisables à l'infini, les tire-tiques Tick Twister® sont fabriqués en France.

**Conçu pour toute la famille, ce nouveau set Tick Twister® permet de retirer les tiques rapidement, facilement et sans douleur.**



Après une piqûre de tique, restez vigilant.  
En cas de doute, consultez votre médecin.

Dispositif médical

[www.tick-twister.com](http://www.tick-twister.com)

The Original  
 **Tick Twister**<sup>®</sup>  
— — — — — by O'TOM<sup>®</sup>

H3D - ZA Sous La Combe - 01590 Lavancia